

EXCEDRIN MIGRASTOP 10 TABLETEK

cena: 23,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka	0,25g+0,25g+0,065g
Kategoria	Lek
Opakowanie	10 sztuk
Postać	tabletki
Producent	Novartis
Substancja czynna	Kofeina, Kwas acetylosalicylowy, Paracetamol (Acetaminofen)
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

EXCEDRIN MIGRASTOP lek ten usuwa silny migrenowy ból głowy oraz dodatkowe objawy ciężkiej migreny. **DZIAŁANIE:** - Zaczyna eliminować migrenowy ból i inne objawy migreny już w ciągu 30 minut od zażycia. - Usuwa migrenowy ból głowy oraz dodatkowe objawy migreny menstruacyjnej (nudności, dźwiękowstręt, światłowstręt, upośledzenie funkcjonowania). - **PRZECIWWSKAZANIA:** Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy, paracetamol, kofeinę lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. U pacjentów, u których stosowanie kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak diklofenak czy ibuprofen, powoduje napady astmy, pokrzywkę lub ostre zapalenie błony śluzowej nosa. Czynny wrzód żołądka lub jelit, krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego oraz u pacjentów ze zdiagnozowanym owrzodzeniem żołądka i jelit. Hemofilia lub inne skazy krwotoczne. Ciężka niewydolność nerek lub wątroby. Ciężka niewydolność serca. Przyjmowanie metotreksatu w dawce większej niż 15 mg na tydzień. Trzeci trymestr ciąży. **STOSOWANIE:** Ból głowy: zalecaną dawką jest 1 tabletkę. Drugą tabletkę można przyjąć po upływie 4-6 godzin od zażycia pierwszej. W przypadku bardziej nasilonego bólu głowy można przyjąć jednorazowo 2 tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Nie należy stosować leku dłużej niż 4 dni. Migrena: po wystąpieniu objawów należy przyjąć dwie tabletki. W razie konieczności można przyjąć kolejne 2 tabletki po upływie 4-6 godzin. Nie należy stosować leku dłużej niż 3 dni. **SKŁAD:** 1 tabletkę zawiera: 250mg kwasu acetylosalicylowego, 250mg paracetamolu, 65mg kofeiny

Producent:
NOVARTIS CONSUMER
Marynarska 15
Warszawa