

ApipolFarma Mleczko Pszczele 600 32 k.

cena: 51,37 PLN



Opis słownikowy

Kategoria	Suplement diety
Producent	Farmina
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Farmina Mleczko Pszczele 600 32 k

Royal Jelly MLECZKO PSZCZELE 600 przeznaczone jest dla osób dbających o swoje zdrowie, vitalność oraz kondycję psychofizyczną.

Mleczko pszczele zwane „eliksirem życia” to odżywcza substancja produkowana przez pszczoły, by karmić Królową Matkę. Zawiera bogactwo składników, do których należą m.in.: aminokwasy, witaminy, zwłaszcza z grupy B, w tym kwas pantotenowy oraz biopierwiastki, enzymy, wolne kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, sterole i woski.

Zalecane przyjmowanie:

1-2 kapsułki dziennie, najlepiej na czczo. Popić obficie wodą. Preparat stosować do trzech miesięcy. Po miesięcznej przerwie kurację można wznowić.

Składniki:

mleczko pszczele liofilizowane; substancja wypełniająca – glukoza; żelatyna (składnik kapsułki).

Zawartość składników w porcji dziennej produktu 2 kapsułki %RWS*

Mleczko pszczele świeże 1200 mg ---

*%RWS – procent Referencyjnej Wartości Spożycia. Nie ustalono referencyjnej wartości spożycia.

1200 mg świeżego mleczka pszczelego odpowiada 400 mg liofilizatu.

Kapsułki nie zawierają barwników.

Dodatkowe informacje

Nie należy przekraczać dziennej zalecanej porcji do spożycia.

Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia są ważne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Warunki przechowywania:

przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C.

Opakowanie: 32 kapsułki

Producent:

Farmina Sp. Z O.O., ul. Lipska 44, 30-721 Kraków

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY:

Farmina sp. z o.o.,

ul. Lipska 44,

30-721 Kraków

Warunki ostrożności i przechowywanie

Nie należy przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Zrównoważony sposób żywienia i prawidłowy tryb życia jest ważny dla funkcjonowania organizmu człowieka. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Kobiety w ciąży oraz matki karmiące stosowanie preparatu powinny skonsultować z lekarzem. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.