

Asepta Gripaxin C37 100 ml



cena: 76,37 PLN

Opis słownikowy

Producent	ASEPTA
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Gripaxin C37 100 ml suplement diety Gripaxin C37- suplement diety – to połączenie olejku z majeranku (*Origanum majorana*), olejku z bazylii (*Ocimum basilicum* L.), olejku z cynamonowca kamforowego (*Cinnamomum Camphora* L.) z ekstraktem z czystka (*Cistus Incanus*). Spożywanie olejków z majeranku, bazylii, cynamonowca kamforowego w postaci płynnej, a nie w postaci kapsułek czy tabletek, jest bardziej korzystne gdyż wchłanianie jego aktywnych substancji zaczyna się już w ustach. Olejki zawarte w produkcie to olejki eteryczne dzięki czemu dodatkowo uzyskujemy naturalny efekt inhalacji. Originalna formuła trzech naturalnych olejków eterycznych z ekstraktem z czystka o niezwykle skutecznej sile działania w celu ochrony wspomaganie organizmu w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym

4 NATURALNE

Składniki

Majeranek (*Origanum majorana*)- Najważniejszym składnikiem biologicznie czynnym ziela majeranku jest olejek eteryczny. Przeciwdrobnoustrojowe zawarte w olejku majerankowym usuwają szkodliwe rodniki z organizmu. Olejek z majeranku zawiera związki przeciwdrobnoustrojowe: alfa-terpinen, gamma-terpinen, p-cymen, 4-terpineol, sabinen, linalool, borneol, trochę karwakrolu, eugenol, saponiny, białka (13%), witaminy i sole mineralne. W historii Grecji majeranek był symbolem szczęścia, zwanym „radością gór”. W okresie renesansu popularne były saszetki z majerankiem, które noszono na piersi jako medykament na drogi oddechowe – już wówczas duże znaczenie wiązano z aromatycznymi właściwościami ziela. Jednak dopiero wynalezienie metody destylacji, pozwalające na wyizolowanie cennych związków lotnych z liści, pozwoliło na maksymalizację potencjału terapeutycznego *Origanum majorana*. Olejek z majeranku działa osłaniająco, przynosi ulgę, łagodząco szczególnie na górne drogi oddechowe, ma właściwości uspokajające i rozluźniające

Bazylija (*Ocimum basilicum* L.)- Roślina ta jest uprawiana w dużych ilościach w różnych regionach i jest szeroko stosowana w tradycyjnej medycynie irańskiej jako zioło kulinarne i dobrze znane źródło środków aromatyzujących. Naturalnie występuje we wschodniej Anatolii w Turcji. Ze względu na wysoką zawartość fitozwiązków, takich jak związki fenolowe i olejki eteryczne, takie jak

estragol, linalool i eugenol bazylii ma szerokie właściwości farmakologiczne. Pozytywnie wpływa na poziom cukru we krwi, układ immunologiczny, moczowy, nerwowy, krążenia i trawienny organizmu. Cynamonowiec kamforowy (*Cinnamomum Camphora L.*)- Gatunek drzewa należący do rodziny wawrzynowatych (*Lauraceae*). Występuje w południowych Chinach, na Tajwanie, Japonii oraz w Wietnamie. Gatunek długowieczny, żyje do 1000 lat. Przez starożytnych Chińczyków był uważany za drzewo życia. Cynamonowiec kamforowy jest źródłem kamfory. Kamforę stosuje się jako środek pobudzający centralny system nerwowy i serce. Stymuluje krążenie krwi w organizmie i ułatwia oddychanie. Związki, które odnajdziemy w korze opisywanej rośliny, to aldehyd cynamonowy, kumaryny, eugenol, pinen, cymen, kwasy fenolowe, terpeny, węglowodany, garbniki i wiele innych. Najważniejsze właściwości przeciwutleniające cynamonu wykazują kwasy fenolowe i kumaryna. Na zachodzie, głównie w Wielkiej Brytanii oraz w Stanach Zjednoczonych, składniki te określa się mianem nutraceutyków (ang. nutraceuticals), czyli substancji wzbogacających, które mogą działać prozdrowotnie. Według badań uczestniczą one zarówno w procesach naprawczych w organizmie, jak i adaptacyjnych. Kwasy fenolowe charakteryzują się właściwościami przeciwutleniającymi i to dzięki nim tak pozytywnie oddziałują na zdrowie człowieka

Czystek (*Cistus Incanus*)- Pochodzi z śródziemnomorskich regionów Europy Południowej i Afryki Północnej. To roślina zielna bogata różne związki polifenolowe, w szczególności kwasy fenolowe (kwas galusowy, kwas elagowy, kwas p-kumarowy), flawonoidy (kwercetyna, hiperozyd, rutyna), fitosterole, śluzu i garbniki, a także olejki eteryczne i żywice. Zawartość związków fenolowych jest głównie odpowiedzialna za ich działanie przeciwutleniające, antyoksydacyjne i zdolność wymiatania wolnych rodników

ZA

Stosowanie

I

Działanie

Dzięki połączeniu trzech aktywnych olejków i ekstraktu z Czystka Gripaxin C37 wspomaga organizm w okresie jesienno-zimowym i zimowo-wiosennym oraz: łagodzi odczucie suchości gardła, zwłaszcza w czasie przeziębienia

wzmaga wydzielanie śluzu, zwłaszcza przez błony śluzowe górnych dróg oddechowych, nawilżając gardło, działa osłaniająco i łagodząco, wspomaga prawidłowe funkcjonowanie dróg oddechowych dzięki naturalnym olejkom eterycznym, wspomaga układ odpornościowy

Sposób użycia

4-6 kropli rozcieńczonych w 1/3 szklanki wody, herbaty lub soku, 2-4 razy dziennie. Dobrze rozmieszać. Ze względu na swój charakterystyczny, intensywny smak preparat może powodować wydzielanie śliny. Stosować rozcieńczony. Nie przekraczać zalecanej porcji dziennej. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u dzieci. Dobre rezultaty daje rozcieńczenie w maślanie, jogurcie lub kefirze. Można przyjmować olejek z serkiem homogenizowanym lub z przetartymi zupami. W czasie stosowania Gripaxinu C37 należy zwiększyć ilość spożywanego płynu. Aby dodatkowo wzmocnić florę jelitową należy podczas przyjmowania Gripaxinu C37 spożywać produkty powstałe w wyniku skwaszenia mleka (kefir, jogurt, maślanka) lub kapustę kiszoną itp

Zawartość składników: 1 kropla 8 kropli 12 kropli 36 kropli Olejek z majeranku 1,46 mg 11,72 mg 17,58 mg 52,74 mg Olejek z bazylii 0,57 mg 4,69 mg 10,97 mg 32,91 mg

Składniki

oliwa z oliwek; olejek z majeranku (*Origanum majorana*) 10%; olejek z bazylii (*Ocimum basilicum L.*) 4%; olejek z cynamonowca kamforowego (*Cinnamomum Camphora L.*) 1%; ekstrakt z czystka (*Cistus Incanus*)

Produkt jest suplementem diety i nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Należy przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci

OSTRZEŻENIA: 1. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu. 2. Kobiety w ciąży i karmiące piersią oraz osoby zażywające leki powinny skonsultować się z lekarzem przed spożyciem preparatu. 3. W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyj je dużą ilością czystej bieżącej wody, przez co najmniej 10 minut. Bezwzględnie skontaktuj się z lekarzem. 4. Osoby o skłonnościach do alergii powinny przed spożyciem preparatu sprawdzić, czy nie wystąpi alergia, rozpoczynając od 1 aplikacji doustnej i stopniowo, jeśli nie wystąpi alergia zwiększyć ilość aplikacji nie przekraczając zalecanej porcji dziennej.

WYPRODUKOWANO W UE

Podmiot odpowiedzialny:

ASEPTA
Tadeusza 1
43-382 BIELSKO-BIAŁA