

Starpharma Silver Spray do gardła 20 ml



cena: 15,57 PLN

Opis słownikowy

Kategoria	Wyrób medyczny
Opakowanie	20 ml
Producent	STARPHARMA
Wysyłka	1-2 dni

Opis produktu

Starpharma SILVER SPRAY 20 ml

Wyrób medyczny **SILVER SPRAY** do gardła, dzięki zawartości wyciągu z porostu islandzkiego, powleka błonę śluzową gardła ochronnym filmem chroniąc ją przed wpływem szkodliwych czynników oraz zapewnia jej nawilżenie. Dzięki swojemu działaniu wyrób łagodzi, towarzyszące stanom zapalnym, podrażnienia gardła objawiające się pieczeniem, uczuciem suchości, bólem i trudnościami w przełykaniu.

SKŁAD:

woda oczyszczona, gliceryna, sorbitol, wyciąg z porostu islandzkiego (*Cetraria islandica*), aromat miętowy, chlorek benzalkonium, srebro koloidalne.

Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji użytkowania dołączonej do opakowania.

SPOSÓB UŻYCIA I DAWKOWANIE:

rozpylać na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

Dzieci od 6 lat: w zależności od potrzeb, ale nie więcej niż 3 razy na dobę po 3 dawki.

Dorośli: w zależności od potrzeb, ale nie więcej niż 4 razy na dobę po 3 dawki.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypętnić go płynem.

Po każdym użyciu należy szczelnie zamknąć opakowanie.

Bezpośrednio po aplikacji nie należy pić ani spożywać posiłków.

Nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

Wyrób jest przeznaczony do ciągłego używania przez czas nie dłuższy niż 30 dni.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

przechowywać w temp. 15-25°C, w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Po pierwszym otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Należy unikać kontaktu z oczami.

W razie dostania się sprayu do oczu należy niezwłocznie przemyć je wodą.

Nie stosować w przypadku uczulenia lub nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Nie stosować u dzieci w wieku do 6 lat. Kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza.

Nie stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.

W przypadku zaostrzenia objawów lub braku poprawy stanu zdrowia należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

PRZECIWWSKAZANIA:

uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu.

INFORMACJE DODATKOWE:

produkt nie zawiera cukru (może być stosowany przez diabetyków), zawiera substancje słodząca (sorbitol);

u dzieci wyrób powinien być stosowany pod nadzorem osoby dorosłej.

Ostrzeżenie

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Podmiot odpowiedzialny:

Starpharma Sp. z o. o.

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa